



## POSTOPEK ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD

Št.	Potrebno opravilo	Realizacija
1.	Izpolnitev in dostava vloge za izdajo soglasja na Komunalno Črnomelj - <b>Obrazec 1</b>	Vlagatelj
2.	Ogled in zakoličba vodovodnega priključka Jožica Grdun Adlešič 040 515 750 ; 07 30 61 695 Franc Spreicer 040 476 010 ; 07 30 61 695 Komunalna izstavi račun za zakoličbo hišnega priključka	Komunalna
3.	Izpolnitev in dostava vloge za sklepanje pogodbe za stvarno služnost - <b>Obrazec 2</b> Komunalna izstavi račun za pripravo služnostne pogodbe	Vlagatelj Komunalna
4.	Notarska overitev in vpis služnostne pogodbe v zemljiško knjigo	Vlagatelj
5.	Izdaja soglasja za priključitev na javni vodovod Jožica Grdun Adlešič 040 515 750 ; 07 30 61 695 Franc Spreicer 040 476 010 ; 07 30 61 695	Komunalna
6.	Priprava predračuna za izvedbo vodovodnega priključka Boštjan Šuster 040 888 047	Komunalna
7.	Naročilo izvedbe vodovodnega priključka - <b>Obrazec 3</b> Boštjan Šuster 040 888 047	Vlagatelj
8.	Montaža vodovodnega priključka ali nadzor izvedbe gradbenih del, v kolikor investitor priključek izvaja sam Boštjan Šuster 040 888 047	Komunalna
9.	Geodetski posnetek vodovodnega priključka (Komunalna Črnomelj)	Komunalna
10.	Vpis novega priključka v evidenco uporabnikov javnega vodovoda - <b>Obrazec 4</b>	Komunalna
11.	Izstavitev računa za opravljeno storitev montaže HP (Komunalna Črnomelj)	Komunalna

## **Priloge:**

Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja za priključitev na javni vodovod naslednjo dokumentacijo glede na vrsto priključka:

### **1. K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev novih objektov:**

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora,
- načrt strojne (vodovodne) napeljave, s projektom za priključitev na javni vodovod,
- soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih površin,
- služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek;

### **2. K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev nepriključenih obstoječih objektov:**

- pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o pravici graditi v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora, oziroma dokaz o legalnosti gradnje (objekt zgrajen pred letom 1967),
- soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih površin,
- služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek;

### **3. K vlogi za pridobitev soglasja za priključitev samostojne pipe za kmetijsko dejavnost:**

- soglasje lastnika za prekop cestišča oziroma javnih površin,
- služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek;
- dokazilo o statusu kmeta
- podatek o namenu uporabe in predvidena letna količina porabe vode

### **4. K vlogi za izdajo soglasja za začasni priključek:**

- odločbo upravnega organa o začasnem objektu, ali GD za objekt, ki se gradi,
- opis predvidene porabe vode,
- soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek, oziroma ustrezni, pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
- predviden datum odstranitve priključka;

### **5. K vlogi za izdajo soglasja za priključitev za ostale potrebe:**

- opis predvidene porabe vode,
- služnostna pogodba upravljavca z lastniki parcel preko katerih bo potekal vodovodni priključek.

### **6. K vlogi za izdajo soglasja za gradnjo v varovalnem območju**

- skica in opis objekta, ki se gradi v varovalnem pasu


Vrsta izvedbe vodomernega jaška -1




Belokranjska 24  
8340 CRNOVELJ  
☎ 07 306 16 74  
☎ 07 306 16 97

ARMIRANO BETONSKI  
VODOMERNI JAŠEK –


1 vodomerni



tloris 1





tloris 2




M 1:20

Vrsta izvedbe vodomernega jaška -2  
PVC VODOMERNI JAŠEK

Vgradnja v zelenico



Vgradnja v povozne površine



LEGENDA: 1. Tlakovci ali asfaltna plast 2. Zelenica 3. Utrjen podložni gramozni tampon 4. Utrjena zemlja 5. Utrjena podlaga (zbitost min. 92% st. Proctorja) 6. PE pokrov 7. LTŽ pokrov nosilnosti 1,5T