



Poročilo o izvedeni nalogi

Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka: 2300-25/19436-25/91846

Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O.
BELOKRANJSKA CESTA 24 A
8340 Črnomelj

Naročilo: Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025

Izvajalci: Oddelek za pitne in kopalne vode
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Vodja naloge: Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.

Novo mesto, 02.10.2025

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - ČP Rožni Dol (pipa št. 25)
Številka vzorca: 25/91846
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj
Vzorec odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV
Čas odvzema: 04.09.2025 12:25
Mesto odvzema: Vodovod Potoki - Rožni Dol - VH in omr. uprav., ČP Rožni Dol (pipa št. 25)
Vzorec sprejel: Dario Rahija
Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 04.09.2025 13:34

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij
Terenske meritve				
Temperatura vode	16.9	°C		/
Klor-prosti	0.14	mg/L		/
pH	7.6			6.5-9.5
Električna prevodnost (20°C)	526	µS/cm		2500
Vonj	brez posebnosti			/
Okus	brez posebnosti			/
Motnost	0.31	NTU		1
Kovine in metaloidi				
Natrij	3	mg/L		200
Mangan	0.36	µg/L		50
Železo	<40	µg/L		200
Bor	0.0039	mg/L		1.5
Aluminij	2.6	µg/L		200
Antimon	<0.05	µg/L		10
Arzen	<0.1	µg/L		10
Baker	0.0011	mg/L		2
Kadmij	<0.02	µg/L		5
Nikelj	0.73	µg/L		20
Selen	<0.1	µg/L		20
Svinec	0.12	µg/L		10
Kovine in nekovine				
Krom	<0.4	µg/L		50



Pesticidi - organoklorni

alfa-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1
beta-endosulfan	<0.0011	µg/L	0.1
Endosulfan sulfat	<0.0014	µg/L	0.1
Alaklor	<0.007	µg/L	0.1
Metolaklor	<0.011	µg/L	0.1
Aldrin	<0.0012	µg/L	0.03
Dieldrin	<0.0015	µg/L	0.03
delta-HCH	<0.0018	µg/L	0.1
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010	µg/L	0.1
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009	µg/L	/
Heptaklor	<0.0027	µg/L	0.03
trans-Heptaklorepoksid	<0.0011	µg/L	0.03
gama-HCH (Lindan)	<0.0012	µg/L	0.1
Pentaklorobenzen	<0.0009	µg/L	0.1

Pesticidi - fenoksialkanojski

2,4,5-T	<0.010	µg/L	0.1
2,4-DP	<0.020	µg/L	0.1
Bentazon	<0.012	µg/L	0.1
Dikamba	<0.05	µg/L	0.1
MCPA	<0.013	µg/L	0.1
MCPP	<0.013	µg/L	0.1

Pesticidi - uronski

Klorotoluron	<0.009	µg/L	0.1
Monuron	<0.010	µg/L	0.1
Linuron	<0.009	µg/L	0.1
Monolinuron	<0.009	µg/L	0.1
Klorbromuron	<0.011	µg/L	0.1
Diuron	<0.007	µg/L	0.1
Fluometuron	<0.010	µg/L	0.1
Metobromuron	<0.009	µg/L	0.1
Metoksuron	<0.009	µg/L	0.1
Neburon	<0.011	µg/L	0.1
Izoproturon	<0.008	µg/L	0.1
Buturon	<0.008	µg/L	0.1

Organofosforni pesticidi

Diklobenil	<0.03	µg/L	0.1
Pendimetalin	<0.001	µg/L	0.1
Trifluralin	<0.009	µg/L	0.1
Dimetenamid	<0.001	µg/L	0.1
Vinklozolin	<0.03	µg/L	0.1
2,6-Diklorobenzamid	<0.006	µg/L	0.1
Diazinon	<0.002	µg/L	0.1

Oddelek za pitne in kopalne vode



Organofosforni pesticidi

Klorfenvinfos	<0.002	µg/L	0.1
Klorpirifos-metil	<0.003	µg/L	0.1
Malation	<0.006	µg/L	0.1
Klorpirifos-etil	<0.002	µg/L	0.1

Epiklorhidrin

Epiklorhidrin	<0.025	µg/L	0.1
---------------	--------	------	-----

Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5	µg/L	10
Trihalometani (vsota)	2.2	µg/L	100
1,2-Dikloroetan	<0.4	µg/L	3

Mikrobiološki parametri

Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL	0
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL	0
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL	0
Enterokoki	ni najdeno	CFU/100 mL	0
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL	100

Osnovni parametri

Amonij	<0.01	mg/L	NH ₄ ⁺	0.50
Celotni organski ogljik - TOC	<0.3	mg/L	C	/
Barva (436 nm)	<0.2	m ⁻¹		/
Nitrit	<0.001	mg/L	NO ₂ ⁻	0.5
Nitrat	7.70	mg/L	NO ₃	50
Sulfat	4.21	mg/L	SO ₄ ²⁻	250
Klorid	5.68	mg/L	Cl ⁻	250
Fluorid	<0.05	mg/L	F	1.5

Pesticidi - triazinski

Atrazin	0.009	µg/L	0.1
Prometrin	<0.010	µg/L	0.1
Cianazin	<0.009	µg/L	0.1
Sekbumeton	<0.008	µg/L	0.1
Heksazinon	<0.013	µg/L	0.1
Napropamid	<0.010	µg/L	0.1
Atrazin, Desetil-	<0.009	µg/L	0.1
Atrazin, Desizopropil-	<0.003	µg/L	0.1
Simazin	<0.009	µg/L	0.1
Propazin	<0.009	µg/L	0.1
Terbutilazin	<0.015	µg/L	0.1
Terbutrin	<0.013	µg/L	0.1
Bromacil	<0.008	µg/L	0.1
Sebutilazin	<0.008	µg/L	0.1

Oddelek za pitne in kopalne vode



Pesticidi - triazinski

Metazaklor	<0.008	µg/L	0.1
Acetoklor	<0.007	µg/L	0.1
Metribuzin	<0.010	µg/L	0.1
Ametrin	<0.010	µg/L	0.1

Pesticidi in metaboliti

Fenuron	<0.008	µg/L	0.1
Pesticidi (vsota)	<0.05	µg/L	0.5
Terbutilazin-desetil	<0.004	µg/L	0.1

Poliaromatski ogljikovodiki

Antracen	<0.005	µg/L	/
----------	--------	------	---

Policiklični aromatski ogljikovodiki

Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005	µg/L	0.1
Benzo(a)piren	<0.004	µg/L	0.01

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19436-25/91846-T

Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/19436-25/91846-K

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19436-25/91846-M



Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - ČP Rožni Dol (pipa št. 25)	Sprejem vzorca	Datum poročila: 02.10.2025
Matriks:	Pitna voda	Datum in ura: 04.09.2025 13:34	
Številka vzorca:	25/91846	Sprejel:	Dario Rahija
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode		
Skrbnik vzorca:	Dario Rahija, dipl.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj		
Naročilo:	Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025		
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.		
Plan vzorčenja:	DN 237711, 04.09.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Potoki - Rožni Dol - VH in omr. uprav., ČP Rožni Dol (pipa št. 25)		
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca			
Datum in ura: 04.09.2025 12:25			
Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV			

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	16.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
Klor-prosti	0.14	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
pH	7.6			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.9 °C</i>					
Električna prevodnost (20°C)	526	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
<i>Meritev opravljena pri T = 16.9 °C</i>					
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
Motnost	0.31	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	04.09.25 04.09.25
Pesticidi in metaboliti					
Pesticidi (vsota)	<0.05	#	µg/L	Izračun, MB	12.09.25 30.09.25

Policiklični aromatski ogljikovodiki



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Policiklični aromatski ogljikovodiki					
Policiklični aromatski ogljikovodiki (vsota)	<0.005 #	µg/L		Izračun, MB	23.09.25 30.09.25

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 02.10.2025 11:54

Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene. Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku. Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - ČP Rožni Dol (pipa št. 25)		
Matriks:	Pitna voda		
Številka vzorca:	25/91846		
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo		
Naloga:	Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode		
Skrbnik vzorca	Dario Rahija, dipl.san.inž.		
Naročnik:	JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj		
Naročilo:	Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025		
Mesto odvzema:	Vodovod Potoki - Rožni Dol - VH in omr. uprav., ČP Rožni Dol (pipa št. 25)		
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem		
Odvzem vzorca	Sprejem vzorca	Datum poročila: 30.09.2025	
Datum in ura: 04.09.2025 12:25	Datum in ura: 04.09.2025 13:34		
Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV	Sprejel: Dario Rahija		

Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Kovine in metaloidi						
Natrij	3.0		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Mangan	0.36		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Železo	<40		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Bor	0.0039		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Aluminij	2.6		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Antimon	<0.05		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Arzen	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Baker	0.0011		mg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Kadmij	<0.02		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Nikelj	0.73		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Selen	<0.1		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Svinec	0.12		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25
Kovine in nekovine						
Krom	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	10.09.25 10.09.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Pesticidi - organoklorni						
alfa-endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
beta-endosulfan	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Endosulfan sulfat	<0.0014		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Alaklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Metolaklor	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Aldrin	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Dieldrin	<0.0015		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
delta-HCH	<0.0018		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Heksaklorobenzen (HCB)	<0.0010		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Heksaklorobutadien (HCBD)	<0.0009		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Heptaklor	<0.0027		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
trans-Heptaklorepoksid	<0.0011		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
gama-HCH (Lindan)	<0.0012		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Pentaklorobenzen	<0.0009		µg/L		SIST EN ISO 6468: 1998-modif., NM	12.09.25 15.09.25
Pesticidi - fenoksialkanojski						
2,4,5-T	<0.010		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	11.09.25 16.09.25
2,4-DP	<0.020		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	11.09.25 16.09.25
Bentazon	<0.012		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	11.09.25 16.09.25
Dikamba	<0.05	#	µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	11.09.25 16.09.25
MCPA	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	11.09.25 16.09.25
MCPP	<0.013		µg/L		ND-OKANM-020, izdaja 7, NM	11.09.25 16.09.25
Pesticidi - uronski						
Klorotoluron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Monuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Linuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize	
Monolinuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Klorbromuron	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Diuron	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Fluometuron	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Metobromuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Metoksuron	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Neburon	<0.011		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Izoproturon	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Buturon	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25	
Organofosforni pesticidi							
Diklobenil	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	10.09.25 11.09.25	
Pendimetalin	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Trifluralin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	10.09.25 11.09.25	
Dimetenamid	<0.001		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Vinklozolin	<0.03		µg/L		ND-OKANM-091, izdaja 5, NM	10.09.25 11.09.25	
2,6-Diklorobenzamid	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Diazinon	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Klorfenvinfos	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Klorpirifos-metil	<0.003		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Malation	<0.006		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Klorpirifos-etil	<0.002		µg/L		ND-OKANM-016, izdaja 10, NM	08.09.25 12.09.25	
Epiklorhidrin							
Epiklorohidrin	<0.1	#	<0.025	#	µg/L	ND-OKANM-192 (interna metoda), NM	12.09.25 16.09.25
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki							
Tetrakloroeten+trikloroeten	<0.5		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.09.25 30.09.25	
Trihalometani (vsota)	2.2		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.09.25 30.09.25	



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
1,2-Dikloroetan	<0.4		µg/L		SIST EN ISO 15680: 2004, NM	11.09.25 30.09.25
Osnovni parametri						
Amonij	<0.01		mg/L	NH ₄ ⁺	ISO 11732:2005, poglavje 4, NM	05.09.25 05.09.25
Celotni organski ogljik - TOC	<0.3		mg/L	C	SIST ISO 8245: 2000, NM	09.09.25 10.09.25
Barva (436 nm)	<0.2		m ⁻¹		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	04.09.25 04.09.25
Nitrit	<0.001		mg/L	NO ₂ ⁻	ISO 13395:1996, NM	05.09.25 05.09.25
Nitrat	7.70		mg/L	NO ₃ ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	10.09.25 11.09.25
Sulfat	4.21		mg/L	SO ₄ ²⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	10.09.25 11.09.25
Klorid	5.68		mg/L	Cl ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	10.09.25 11.09.25
Fluorid	<0.05		mg/L	F ⁻	SIST EN ISO 10304-1: 2009/AC:2012 ^[1] , NM	10.09.25 11.09.25
Pesticidi - triazinski						
Atrazin	0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Prometrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Cianazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Sekbumeton	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Heksazinon	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Napropamid	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Atrazin, Desetil-	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Atrazin, Desizopropil-	<0.003		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Simazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Propazin	<0.009		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Terbutilazin	<0.015		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Terbutrin	<0.013		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Bromacil	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Sebutilazin	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Metazaklor	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25



Rezultati preskušanja

Rezultati označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost

Parameter	Rezultat Opomba	Vrednosti pod LOQ	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Acetoklor	<0.007		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Metribuzin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Ametrin	<0.010		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Pesticidi in metaboliti						
Fenuron	<0.008		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Terbutilazin-desetil	<0.004		µg/L		ND-OKANM-015, izdaja 11, NM	08.09.25 10.09.25
Poliaromatski ogljikovodiki						
Antracen	<0.005		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	09.09.25 22.09.25
Policiklični aromatski ogljikovodiki						
Benzo(a)piren	<0.004		µg/L		SIST EN ISO 17993: 2004, modifikacija v točki 7 in 8.1, NM	09.09.25 22.09.25

[1] Analizirano iz zamrznjenega vzorca.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:

Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 30.09.2025 13:18:08

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.



Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - ČP Rožni Dol (pipa št. 25)
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 25/91846; Lab. št.: 25/9407
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Komunala Črnomelj, d.o.o. - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Dario Rahija, dipl.san.inž.
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O., BELOKRANJSKA CESTA 24 A, 8340 Črnomelj
Naročilo: Pogodba (sklop 5) št. , PJN-I00020/2024, z dne 01.01.2025
Mesto odvzema: Vodovod Potoki - Rožni Dol - VH in omr. uprav., ČP Rožni Dol (pipa št. 25)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 04.09.2025 12:25

Odvzel: Dario Rahija, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca

Datum in ura: 04.09.2025 13:36

Prevzel: Brigita Weiss

Datum poročila: 08.09.2025

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2025 05.09.2025
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2025 05.09.2025
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2025 05.09.2025
Enterokoki	ISO 7899-2:2000, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	04.09.2025 08.09.2025
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	04.09.2025 08.09.2025
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	04.09.2025 08.09.2025

Analitik:
Nežka Lenarčič, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
Brigita Weiss, dipl. san. inž.

Elektronsko podpisal Brigita Weiss, dipl. san. inž. ob 08.09.2025 14:24:53

Rezultati se nanašajo na vzorčni vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: <http://www.nlzoh.si/istovetnost>.